

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP No 14527

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas

Produkto numeris žr. priedą

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

ST: Vonia su dušu

2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

asmens higiena

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

LAUFEN Bathrooms AG

Wahlenstrasse 46

CH - 4242 Laufen, Switzerland

Tel: +41 61 765 71 11 / el. paštas: info@laufen.ch / interneto svetainė: www.laufen.com

4. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

netaikoma

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

4 sistema

6. Darnusis standartas

EN 14527: 2016

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

savybės	Eksploatacinės savybės
Valymas (CA)	Atitinka
Ilgalaikiškumas (DA)	Atitinka

Deklaruotos eksploatacinės produkto savybės pažymimos kodais, o savybės pateikiamos priede.

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:

netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintoju

Signed for and on behalf of the manufacturer:



Marc Viardot


Director Marketing and Products

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP no 14527

Gaminio Nr.	Pavadinimas	Gaminio tipas	Medžiaga	Žymos kodas	Pagrindinės charakteristikos
H2113310000001	Kartell • Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211501###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211502###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211503###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211505###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211508###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211509###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2123310000001	Kartell • Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2123320000001	Kartell • Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2123330000001	Kartell • Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2123340000001	Kartell • Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2123350000001	Kartell • Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H212502###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H212503###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H212508###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213440###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213441###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213442###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213443###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213444###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213445###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213446###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213447###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213448###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213449###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213502###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213503###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214440###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214441###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214442###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214443###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214444###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214445###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214446###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214502###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214508###0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215001###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215002###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215003###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215004###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215005###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215006###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215007###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215008###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215009###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215010###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215011###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215012###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215013###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215014###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215015###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215016###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215017###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215018###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215019###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215020###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215021###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215022###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215023###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215024###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215025###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215026###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215027###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215028###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215029###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215030###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215031###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215032###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215033###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215034###0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer:



Marc Viardot

Director Marketing and Products

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP no 14527

[illegible]

Signed for and on behalf of the manufacturer:

H. V. V. V. V.

Marc Viardot

Director Marketing and Products

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP no 14527

Gaminio Nr.	Pavadinimas	Gaminio tipas	Medžiaga	Žymos kodas	Pagrindinės charakteristikos
H215955####0001	Laufen Pro	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215956####0001	Laufen Pro	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215958####0001	Laufen Pro	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215959####0001	Laufen Pro	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H216956####0001	Laufen Pro	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H216957####0001	Laufen Pro	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213440####0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213441####0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213442####0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213443####0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213444####0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213445####0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213446####0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213447####0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213448####0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213449####0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214440####0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214441####0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214442####0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214443####0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214444####0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214445####0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214446####0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H216440####0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210180####0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210181####0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210182####0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210183####0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210184####0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210185####0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210186####0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210187####0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210188####0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210189####0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211180####0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211181####0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211182####0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211183####0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211184####0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211185####0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211186####0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211187####0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211188####0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL3	CA - DA
H8559506000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559516000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559526000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559536000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559546000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559556000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559566000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559576000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559586000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H852951####0003	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H852953####0003	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H853953####0003	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H854951####0003	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H854952####0003	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H854953####0003	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer:



Marc Viardot

Director Marketing and Products