

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP No 14528

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

**Produkto numeris žr. priedą**

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

**WB: Pakabinama bidė(s) iš sanitarinės keramikos**

**PB: Pastatoma bidė(s) iš sanitarinės keramikos**

2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

**asmens higiena**

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**LAUFEN Bathrooms AG**

**Wahlenstrasse 46**

**CH - 4242 Laufen, Switzerland**

**Tel: +41 61 765 71 11 / el. paštas: [info@laufen.ch](mailto:info@laufen.ch) / interneto svetainė: [www.laufen.com](http://www.laufen.com)**

4. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

**netaikoma**

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

**4 sistema**

6. Darnusis standartas

**EN 14528: 2004 + A1:2008**

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

| savybės                                  | Eksploatacinės savybės |
|------------------------------------------|------------------------|
| Mechaninis atsparumas (LR)               | Atitinka               |
| Valymas (CA)                             | Atitinka               |
| Perpildos nutekamojo vamzdžio talpa (OF) | Atitinka               |
| Ilgalaikiškumas (DA)                     | Atitinka               |

**Deklaruotos eksploatacinės produkto savybės pažymimos kodais, o savybės pateikiamos priede.**

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:

**netaikoma**

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Signed for and on behalf of the manufacturer

Joan Pedro Santos  
Manufacturing Director

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP no 14528

TVARUMO  
VERTINIMAS

| Gaminio Nr. | Pavadinimas | Gaminio tipas | Žymos kodas | Pagrindinės charakteristikos | Žymos kodas |
|-------------|-------------|---------------|-------------|------------------------------|-------------|
|-------------|-------------|---------------|-------------|------------------------------|-------------|

Signed for and on behalf of the manufacturer



Joan Pedro Santos  
Manufacturing Director

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP no 14528

## TVARUMO VERTINIMAS

| Gaminio Nr. | Pavadinimas         | Gaminio tipas | Žymos kodas      | Pagrindinės charakteristikos | Žymos kodas   |
|-------------|---------------------|---------------|------------------|------------------------------|---------------|
| H831712     | Basal               | WB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - LR - DA            | EN 16578 - S7 |
| H830671     | form                | WB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - LR - DA            | EN 16578 - S7 |
| H831671     | form                | PB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - DA                 | EN 16578 - S7 |
| H830171     | gallery             | WB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - LR - DA            | EN 16578 - S7 |
| H831171     | gallery             | PB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - DA                 | EN 16578 - S7 |
| H830901     | Il Bagno ALESSI dOt | WB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - LR - DA            | EN 16578 - S7 |
| H832901     | Il Bagno ALESSI dOt | PB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - DA                 | EN 16578 - S7 |
| H830971     | Il Bagno ALESSI One | WB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - LR - DA            | EN 16578 - S7 |
| H832971     | Il Bagno ALESSI One | PB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - DA                 | EN 16578 - S7 |
| H830331     | Kartell • Laufen    | WB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - LR - DA            | EN 16578 - S7 |
| H832331     | Kartell • Laufen    | PB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - DA                 | EN 16578 - S7 |
| H830951     | LAUFEN pro          | WB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - LR - DA            | EN 16578 - S7 |
| H830952     | LAUFEN pro          | WB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - LR - DA            | EN 16578 - S7 |
| H832951     | LAUFEN pro          | PB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - DA                 | EN 16578 - S7 |
| H832952     | LAUFEN pro          | PB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - DA                 | EN 16578 - S7 |
| H830961     | LAUFEN pro S        | WB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - LR - DA            | EN 16578 - S7 |
| H830682     | Lb3                 | WB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - LR - DA            | EN 16578 - S7 |
| H832681     | Lb3                 | PB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - DA                 | EN 16578 - S7 |
| H832431     | living              | PB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - DA                 | EN 16578 - S7 |
| H830431     | living              | WB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - LR - DA            | EN 16578 - S7 |
| H830432     | living              | WB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - LR - DA            | EN 16578 - S7 |
| H830081     | LUA                 | WB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - LR - DA            | EN 16578 - S7 |
| H830551     | mimo                | WB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - LR - DA            | EN 16578 - S7 |
| H832551     | mimo                | PB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - DA                 | EN 16578 - S7 |
| H830730     | moderna             | PB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - DA                 | EN 16578 - S7 |
| H830541     | moderna plus        | WB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - LR - DA            | EN 16578 - S7 |
| H830542     | moderna R           | WB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - LR - DA            | EN 16578 - S7 |
| H832542     | moderna R           | PB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - DA                 | EN 16578 - S7 |
| H830941     | mylife              | WB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - LR - DA            | EN 16578 - S7 |
| H832941     | mylife              | PB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - DA                 | EN 16578 - S7 |
| H831761     | object              | PB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - DA                 | EN 16578 - S7 |
| H830761     | object              | PB            | EN 14528 - CL 25 | OF - CA - DA                 | EN 16578 - S7 |

Signed for and on behalf of the manufacturer

